# Preisverzeichniß

# Gemüse= und Blumensamen

zu haben bei

# Fröbel & Comp.

in Neumunster bei Jürich.

Bir übergeben hiermit unsern geehrten Geschäftsfreunden bas Preisverzeichniß obgenannter Artifel mit ber Bitte namen der verehrl. Befteller. Briefe und Gelder erwarten wir portofrei, sowie bei kleinern Bestellungen den Betrag nach dem Katalogpreise Beigesügt, wodurch den verehrl. Bestellern Borto und und Zeit erspart wird. Halbe Portionen und halbe Sortimente, sowie Biettellothe werden nicht abgegeben. Die Berfendungen gehen auf Riffto der Befteller. Um der aussländischen Konfurrenz zu begegnen, haben wir die Preise dennen der bedeutenoffen Samenhandlungen des Ausslandes gleich gestellt. Betrage unter 20 France erlauben wir uns nachzunehmen, wenn die refp. Befieller nicht vorziehen, diefelben

baar einzusenden.

#### 1871.

### PRIX-COURANT

# des graines potagères, économiques, fourragères et des graines de fleurs

disponibles chez

## FRŒBEL & COMP., horticulteurs et marchands grainiers, à Neumunster, près Zurich.

Nous prions MM. les amateurs et horticulteurs de nous honorer de bonne heure de nombreuses commandes et de nous donner exactement et lisiblement leur adresse et leur domicile. Pour éviter les frais de rentrée nous prions d'ajouter aux commandes peu importantes le montant des prix côtés sur ce catalogue. Les commandes en mi-paquet, mi-assortiment et 1/s once ne seront pas effectuées. Les frais de transport et d'emballage ainsi que les avaries qui pourraient arriver pendant le trajet sont à la charge de l'acheteur. Il est indispensable d'affranchir soit les lettres soit les appois d'aport. les lettres soit les envois d'argent.

Nous ferons suivre en remboursement les montants au-dessous de 20 francs.

# Samen und Gemüsepflanzen. Graines potagères.

à ½ once. à Loth Cent.	No.
Blumenkohl, Carviol. Chou-fleur.	d /2 once. a epth Gent.
1 Matishar arang Edina	Rohlfopf mit frausen Blättern (Wirfing, Wirg).
1. Affatischer, großer feiner	Choux de Milan ou pommés frisés.
	19. Winters frauser grüner
	19. Winter-, frauser grüner
Der früheste und beste zum Treiben, sowie für's freie gand. Gebeiht unter den ungunftigsten Berhältnissen.	
5. Stadtholder, später großer Berhaltniffen.	22. Stumenthaler, frilber framer gelber
6. Walchern, später extra	100 pr framer delbar
	Des vertus, allerarorter ipater frauter of Contner-
Spargelfohl. Chou-brocoli.	Wirfing, ausgezeichnet
7. Italienischer, blauer	20. Choux Marcellos, fartetter ganz niehrig
8. Englischer, weißer früher	30 Ift im Juni auszusäen.
Kopftohl mit foligten Blättern (Rabis).	Rosentohl. Choux-rosettes.
subjust mit imitalen Blattern (Afahia)	or many. Change of the state of
(0,000)	21. Druneler Spronens
Choux pommés blancs ou cabus.	27. Grupleter Sproffens
9. Braunschweiger, sehr großer platter meiner papiel	28. " niedriger
9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.	28. " niedriger
Unoux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.  10. Magdeburger, großer später  11. Maispiskopf, allerfribesker, ausgezeichnet	28. " niedriger : 20 25  Blättertohl, Araustohl. Choux verts non nommés
Unoux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.  10. Magdeburger, großer später  11. Maispiskops, allerfrühester, ausgezeichnet  12. Rundtöpsiaer, großer swäter blutrather	28. " niedriger
Choux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.  10. Magdeburger, großer später  11. Maispistops, allerfrühester, ausgezeichnet  12. Nundföpsiger, großer später blutrother  25  13. Salate, früher Ersurter schwarzrother  14. Salate, bolländlicher schwarzrother	28. " niedriger
Choux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.  10. Magdeburger, großer später  11. Maispiskops, allerfrühester, ausgezeichnet  12. Rundköpfiger, großer später blutrother  13. Salatz, früher Erfurter schwarzrother  14. Salatz, holländischer schwarzrother  15. Winniastädter, meißer spiker	28. " niedriger 20 28. " niedriger 25  Blätterfohl, Krauskohl. Choux verts non pommés. 29. Brauner niedriger extra frauser 20 30. Grüner " 20 31. Plumages poer Kederfohl"
Choux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.  10. Magdeburger, großer später  11. Maispistops, allerfrühester, ausgezeichnet  12. Rundtöpsiger, großer später blutrother  13. Salate, früher Erfurter schwarzrother  14. Salate, holländischer schwarzrother  15. Winnigstädter, weißer spiser  16. Norklicher früher Schwarzrother  25.	28. " niedriger
Choux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl.  10. Magdeburger, großer später	28. " niedriger 20 28. " niedriger 25  Blätterfohl, Krauskohl. Choux verts non pommés.  29. Brauner niedriger extra frauser 20 30. Grüner 20 31. Plumages oder Federfohl 20 32. Schnitts oder Frühlingsfohl, gelber Butter, ächt 25
Choux pommés blanes ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl. 10. Magdeburger, großer später 11. Maispistops, allerfrühester, ausgezeichnet 12. Rundsöpsiger, großer später blutrother 13. Salatz, früher Ersurter schwarzrother 14. Salatz, holfandischer schwarzrother 15. Winnigstädter, weißer spiter 16. Yorfschut, früher achter 18. Benturg allernöhr, wenden weißer 18. Benturg allernöhr	28. " niedriger
Choux pommés blanes ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl. 10. Magdeburger, großer später 11. Maispistops, allerfrühester, ausgezeichnet 12. Rundsöpsiger, großer später blutrother 13. Salatz, früher Ersurter schwarzrother 14. Salatz, holfandischer schwarzrother 15. Winnigstädter, weißer spiter 16. Yorfschut, früher achter 18. Benturg allernöhr, wenden weißer 18. Benturg allernöhr	28. " niedriger 20 28. " niedriger 25  Blätterfohl, Krauskohl. Choux verts non pommés.  29. Brauner niedriger extra frauser 20 30. Grüner 20 31. Plumages oder Federfohl 20 32. Schnitte oder Frühlingsfohl, gelber Butter, ächt 25  Rohlrabi über der Erde. Chou-raves.  33. Glassfohlrabi, Biener extra frühe feinblättrige weiße 30
Choux pommés blanes ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl. 10. Magdeburger, großer später 11. Maispistops, allerfrühester, ausgezeichnet 12. Rundsöpsiger, großer später blutrother 13. Salatz, früher Ersurter schwarzrother 14. Salatz, holfandischer schwarzrother 15. Winnigstädter, weißer spiter 16. Yorfschut, früher achter 18. Benturg allernöhr, wenden weißer 18. Benturg allernöhr	28. " niedriger 20 28. " niedriger 25  Blättertohl, Kraustohl. Choux verts non pommés.  29. Brauner niedriger extra frauser 20 30. Grüner " 20 31. Plumages oder Federfohl 20 32. Schnitts oder Frühlingstohl, gelber Butter, ächt 25  Rohlrabi über der Erde. Chou-raves.  33. Glastohlrabi, Biener extra frühe feinblättrige weiße 34. " 25  44. " 26. " englische frühe weiße " blaue 35. " englische frühe weiße " 25
Choux pommés blancs ou cabus.  9. Braunschweiger, sehr großer platter weißer vorzügl. 10. Magdeburger, großer später 11. Maispistops, allerfrühester, ausgezeichnet 12. Aundebriger, großer später blutrother 13. Salatz, früher Ersurter schwarzrother 14. Salatz, bolländischer schwarzrother 15. Winnigstädter, weißer später 16. York'scher, früher ächter 17. Zuckerhut, früher weißer 18. Zentner, allergrößter runder weißer 30	28. " niedriger 20 28. " niedriger 25  Blättertohl, Kranstohl. Choux verts non pommés.  29. Brauner niedriger extra frauser 20 30. Grüner " 20 31. Plumages oder Federfohl 20 32. Schnitts oder Frühlingstohl, gelber Butter, ächt 25  Rohlrabi über der Erde. Chou-raves. 33. Glastohlrabi, Wiener extra frühe feinblättrige weiße 30 34.

No. à 1/2 once. à Loth Ce 38. Oberkohlrabi, große späte weiße	20 20 60 60	No. à 1/2 once. à Loth Cent.  Aopfsalat. Laitue pommée.  a. Frühe Sorten.  87. Coquille, bester zum Treiben, weißer Same 20
Beibe febr gart, werden bis 8 Pfund schwer und balten sich den ganzen Winter.  Rohlrabi in der Erde, Kohlrüben. Steckrübe Chou-navets.		88. Eierkopf, runder fester
42. Gelbe Schmalz=, sehr empfehlenswerth	15 15 15	Sorte, fehr lange in Köpfen andauernd 50 b. Für den Sommer.
**Müben (Räben). Navets.  45. Mais, frühe hollandische weiße 46. " "gelbe gelbe, früheste, belikat 47. ", sinnländische, gelbe, früheste, belikat 48. Herbstrübe, kleine märkische à \$\mathbb{E}\$ 200 Ct.  **Runkelrüben.**	15 15 20 15 10	97. Forellens, bunter, sehr schön
Racines de disette. Betteraves-champêtr	80 100 80	104. Prinzenfopf, großer rothfantiger
Salatrüben (Randen). Betteraves rouges à Salade. 53. Aechte kleinblättrige runde dunkelrothe à Loth	10	d. Salate zum Schneiben.  107. Schnittsalat, runder gelber (Laitue à couper) . 15 108. Rapunzel (Rüßlikraut, Mâche, doucette) à \$\mathbb{H}\$ 200 Ct. 15 109. breitblättriger holländischer à \$\mathbb{H}\$ 200 , 15  Bindsalat (Sommer=Endivie), Lattich.
Mangold, Kraut. Poirée ou bette blond	le.	Laitue romaine ou chicon.
54. Sommers, weißer oder gelber	250 200	110. Junitary, getter
Spinat. Epinard.		112. Gelbfifchließender 20
56. Rundblättriger großer, mit runden Samen . à & 57. Großblättriger, mit spigen Samen	80 80 100 100	0 113. Batavias, gelbe
Wurzelarten.		Monat=Radis. Radis.  116. Runde feine frühe kurzkrautige gelbe 10
Nübli. Carottes.  60. Hollandische extra frühe feine kurze rothe, geriebener Pariser Same à # 350 Et.  61. """halblange à # 300 " 62. Horn'sche, frühe lange rothe, delikat à # 200 " 63. Saalfelder, große dicke blaßgelbe . à # 140 " 64. Niesene, grünköpfige weiße à # 120 " 65. Altringham, große rothe süße, sehr gut à # 160 " 66. Schmalz=, feine weiße à # 220 " Sellerie. Célerie.	15 15 15 10 10 10 15	117. " " " rosentothe
67. Knollen, großer runder	25 10	Hettig. Raves.
69. Peterfilienwurzel (Persil), frühe dide Zuder	10	0 127. " runder violetter (ichwarzrother) . It
71. Schwarzwurzel (Scorsonère ou salsifis noir)	15	5   129 weißer
72. Cichorienwurzel (Begluge), Chicorée à Café, lange dide Braunschweiger à F 200 Ct.	15	100. 200.
Zwiebeln. Oignons.		Artischaut.
73 Riefens ober Madeira, gröfte runde	30 30	
74. " " " " " " platte	20	Gurfen, Gueumern, Concombres.
76. " blagrothe	15 15	15   134. Man of Kent, sehr große zartsleischige grüne à Port. 5
78. " filberweiße	20 20	20 136. Non plus utota, grant terra
80. Nene James, feinste haltbarste Sorte	20 20	Die Sorten find jehr zu empfehlen, großfruchtig, zutis
81. Graunschweiger, gelbe à 100 Stück 83. " Chalotten "		gand a word
	00	139 Arnstädter Riesen= à Port. 2
Borro oder Lanch. Poireau.  84. Brabanter, großer Winter-	20	Rollisson's Telegraph à 5 Korn 5
85. Riesen- oder Monströser von Rouen, Winters	25	25   141. Traubengurfe, frühe grüne (zu Cornichons) à Loth 2 15   142. Gewöhnliche, lange volltragende ,

BOTH 39320

à % Gent

	Aurbis. Courges.	126	182. Hundert für Eine, sehr volltragend, früh und zart 10. 183. Rothe Barisers, allerfrüheste	00
143.	Englischer Speisekurbie, Vegetable Marrow, febr	20	184. Salomonde, eine der feinsten Bohnen, forttragend wie eine Stangenbohne	
144.	belifat	30	Rüchenfräuter. Herbes potageres.	
145.	Valparaiso, Centner=, grun mit rothen Fleden,	30	185. Bafisteum (Basilie), großes à Loth 2	20
	bis 50 F à Portion	30		25
	Melonen. Melons.	06		10 10
146.	Ananasmelone à Portion	20	189. Estragon à Portion 2	20
147.	Cantaloupe de Paris »	20		10
148.	" précoce, hâtive à châssis "	20 20		10 10
149.	Melon maraicher de Paris , , , , , , , , , , , , , , , ,	20		15
151.	" grünfleischige delikat . "	20	194. Liebesapfel (Tomate ou pomme d'amour) à Port.	15
152.	Berfische Muscat= "	20	à Roth	40
153.	Grunfleischige feingeneste Muscat- Melone aus New-Port , ,	20		20 15
154.	Wasser-Melone	20	197. " Myats, große frause englische	15
(8)	Gartenerbsen. Pois.		198. " feine extra frause Zwerg-	15
		THE REAL PROPERTY.		15 15
	a. Budererbfen. Refen.		201. Salbei (Sauge)	15
	Pois mange-tout ou pois sans parchemin.	100	· 1000000000000000000000000000000000000	15
155.	difficult, direct California, 1	120 120	203. Senf, gelber englischer (Moutarde)	10
156.	Ottpe with tili.	120	and the second s	15
	b. Ausschälerbien, Grünerbien. Pois verts.	5 540	Phanz-Kartoneln.	
157.	Mai=, außerordentlich frühe, 3' hoch	80	205. Bisquit-, ausgezeichnete Tafelsorte, wegen großen	
158.	Frühe Bring Alberts	80 80	Ertrages zur Kultur zu empfehlen 20 B 250 Ct., 1 B	20
160	Frühe französische Zwerge, de Grâce, 1/2' hoch.	100	206. Sechswochen=, beste früheste weiße	
161	Champion of England	100	20 H 300 Ct., 1 H	20
162	Daniel O'Rurke's, 21/2-3' hoch	80 80	Spargelpflanzen. Plantes d'Asperges.	
163	Emperor, allerfrüheste, sehr gut	90	207. Ulmer=, befte, Bjahrige Burgeln. I. Qual. 100 Stud 6	00
165	Knights Marrow, weine bobe, anertannt beste.	100	208. Rhabarberpflangen, ju Compote,	
166	" " niedrige grunbleibende	120		50
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		10 0111 0 011, 1 0111	00
167	Non plus ultra, portrettlich	90		50
167 168	Non plus ultra, vortrefflich		209. Estragonpflanzen	50
167 168	Non plus ultra, vortrefflich	90 90	209. Estragonpflanzen	50
167 168 169	Non plus ultra, vortrefflich. Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar	90 90 90	Dekonomische Samen. à & Cer	50 nt.
167 168 169	Non plus ultra, vortrefflich. Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar . Waterloo-, außerordentlich große Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrhohnen, volltragende dunne weiße	90 90 90	Dekonomische Samen. a & Cer Futtergräser. Fourrages ou graminées.	50 nt.
167 168 169 170 171	Non plus ultra, bottrefflich. Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar	90 90 90	209. Estragonpstanzen	50 nt.
167 168 169 170 171 172	Non plus ultra, vortressisch, sehr tragbar. Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar. Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricots à rames. Dörrbohnen, volltragende dunne weiße. Riesen=, oder Zuder-Brech=, neue weiße. Riesen= oder Zuder-Brech=, mit gelben Schoten sehr gat und sehr zu empsehlen	90 90 90 100 120	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80
167 168 169 170 171 172	Non plus ultra, vortressitich, sehr tragbar. Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar. Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricots à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Riesen-, oder Zuder-Brech-, neue weiße Riesen- oder Zuder-Brech-, mit gelben Schoten sehr zur und sehr zu empfehlen Schmalz-Luder-, rheinische	90 90 90 100 120 100	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60
167 168 169 170 171 172 173 174	Non plus ultra, bortrefflich, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dunne weiße Riesene, oder Zucker-Breche, neue weiße Riesene oder Zucker-Breche, mit gelben Schoten sehr zur und sehr zu empfehlen Schmalz-Zucker, rheinische Wachde, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße obne Käden	90 90 90 100 120 100 100 80	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80
167 168 169 170 171 172 173 174 175	Non plus ultra, bottrefflich, sehr tragbar. Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar. Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricots à rames. Dörrbohnen, volltragende dunne weiße Miesen-, oder Zuder-Brech-, neue weiße Miesen- oder Zuder-Brech-, mit gelben Schoten sehr zart und sehr zu empsehlen . Schmalz-Zuder-, rheinische Wachs-, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden geben sehre Fäden weiße ohne Fäden weiße ohne Fäden ber geben sehre Fäden sehre traghare	90 90 90 100 120 100 100 80	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 50
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177	Non plus ultra, vortressitich, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, neue weiße Riesen oder Juder-Breche, mit gelben Schoten sehr zatt und sehr zu empsehlen Schmalz-Budere, rheinische Bache, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden zweisarbige ohne Fäden, sehr tragbare Bindsore, große zarte, empsehlenswerth	90 90 90 100 120 100 100 80 100 100	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 60
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177	Non plus ultra, vortressitich, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, neue weiße Riesen oder Juder-Breche, mit gelben Schoten sehr zatt und sehr zu empsehlen Schmalz-Budere, rheinische Bache, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden zweisarbige ohne Fäden, sehr tragbare Bindsore, große zarte, empsehlenswerth	90 90 90 100 120 100 100 80 100 100	Defonomische Samen. a & Cen Futtergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringras 211. Avena elatior, franzöfisches Rangras 212. Festuca elatior, hoher Schwingel 213. "ovina, Schafschwingel 214. "pratensis, Wiesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honiggras 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Rangras 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl.	50 nt. 70 65 80 60 80 50
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177	Non plus ultra, vortressing, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar .  Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar .  Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames.  Dörrbohnen, volltragende dünne weiße .  Niesen oder Juder-Brech , neue weiße .  Niesen oder Juder-Brech , mit gelben Schoten sehr zatt und sehr zu empsehlen .  Schmalz-Juder , rheinische .  Bache, schwarze, gelbschalige ohne Fäden .  weiße ohne Fäden , sehr tragbare .  Bindsor , große zarte, empsehlenswerth .  Rrup oder Busches .  Rrüße gelbe Zuser .	90 90 90 90 100 120 100 100 80 100 100 <b>S.</b>	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177	Non plus ultra, bottrefflich, victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar  Stangenbohnen. Haricots à rames.  Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Riesen= oder Zuder-Brech=, neue weiße Riesen= oder Zuder-Brech=, mit gelben Schoten sehr zart und sehr zu empsehlen Schmalz-Zuder=, rheinische Bachs=, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden , weiße ohne Fäden " weise ohne Fäden, sehr tragbare Bindsor=, große zarte, empsehlenswerth  Rrup= oder Buschbohnen. Haricots nain Frühe gelbe Zucker= Brüheste gelbe englische Treib=	90 90 90 90 100 120 100 100 80 100 100 <b>S.</b>	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 50 60
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, bottrefflich, sehr tragbar . Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar . Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dunne weiße . Riesen, oder Zucker-Breche, neue weiße . Riesen voter Zucker-Breche, mit gelben Schoten sehr zat und sehr zu empsehlen . Schmalz-Zucker, rheinische . Bache, schwarze, gelbschalige ohne Fäden . weiße ohne Fäden , sehr tragbare . Bindsore, große zarte, empsehlenswerth .  Rrupe oder Buscher- empsehlenswerth . Rrupe oder Buscher Frühe gelbe Zucker Brüheste gelbe englische Treib weiße englische Treib	90 90 90 90 100 120 100 80 100 100 <b>S.</b>	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177	Non plus ultra, bottrefflich, sehr tragbar . Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar . Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße . Niesen, oder Juder-Brech, neue weiße . Niesen oder Juder-Brech, mit gelben Schoten sehr zatt und sehr zu empsehlen . Schmalz-Juder, rheinische . Bache, schwarze, gelbschalige ohne Fäden . weiße ohne Fäden . weiße ohne Fäden , sehr tragbare . Bindsor, große zarte, empsehlenswerth .  Krup= oder Buscher. Frühe gelbe Juder: Brüheste gelbe englische Treib: "weiße englische Treib:	90 90 90 90 100 120 100 100 80 100 100 <b>S.</b>	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, bottrefflich, sehr tragbar . Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar . Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dunne weiße . Riesen, oder Zucker-Breche, neue weiße . Riesen voter Zucker-Breche, mit gelben Schoten sehr zat und sehr zu empsehlen . Schmalz-Zucker, rheinische . Bache, schwarze, gelbschalige ohne Fäden . weiße ohne Fäden , sehr tragbare . Bindsore, große zarte, empsehlenswerth .  Rrupe oder Buscher- empsehlenswerth . Rrupe oder Buscher Frühe gelbe Zucker Brüheste gelbe englische Treib weiße englische Treib	90 90 90 90 100 120 100 80 100 100 <b>S.</b>	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, bortressitich, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols & rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, neue weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, mit gelben Schoten sehr zur und sehr zu empsehlen Schmalz-Judere, rheinische Wachde, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Käden "weisenbne Käden "weisenbne Käden, sehr tragbare Windsore, große zarte, empsehlenswerth  Krup= oder Buschere Krüheste gelbe englische Treibe weiße englische Treibe "Regere	90 90 90 90 100 120 100 100 80 100 80 80 80 80	Defonomische Samen. a Tentergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringras 211. Avena elatior, französisches Rangras 212. Festuca elatior, hoher Schwingel 213. "ovina, Schafschwingel 214. "pratensis, Wiesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honigras 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Rangras 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Rangras 219. Grasmischung für englische Rasen (mélange artisciel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Mischung der besten Futtergräser (mélange artisciel le meilleur pour prés)	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, bortressitich, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols & rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, neue weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, mit gelben Schoten sehr zur und sehr zu empsehlen Schmalz-Judere, rheinische Wachde, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Käden "weisenbne Käden "weisenbne Käden, sehr tragbare Windsore, große zarte, empsehlenswerth  Krup= oder Buschere Krüheste gelbe englische Treibe weiße englische Treibe "Regere	90 90 90 90 100 120 100 100 80 100 80 80 80 80	Defonomische Samen. a Tentergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringras 211. Avena elatior, französisches Rangras 212. Festuca elatior, hoher Schwingel 213. "ovina, Schafschwingel 214. "pratensis, Wiesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honigras 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Rangras 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Rangras 219. Grasmischung für englische Rasen (mélange artisciel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Mischung der besten Futtergräser (mélange artisciel le meilleur pour prés)	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, bortressitich, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols & rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, neue weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen, oder Juder-Breche, mit gelben Schoten sehr zur und sehr zu empsehlen Schmalz-Judere, rheinische Wachde, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Käden "weisenbne Käden "weisenbne Käden, sehr tragbare Windsore, große zarte, empsehlenswerth  Krup= oder Buschere Krüheste gelbe englische Treibe weiße englische Treibe "Regere	90 90 90 90 100 120 100 100 80 100 80 80 80 80	209. Estragonpstanzen	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, vortressito, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Zucker-Breche, neue weiße Niesen voter Zucker-Breche, mit gelben Schoten sehr zat und sehr zu empsehlen Schmalz-Bucker, rheinische Bacher, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden weiße ohne Fäden, sehr tragbare Bindsore, große zarte, empsehlenswerth Krup= oder Buscher- Krup= oder Buscher- Früheste gelbe Zucker- weiße englische Treib neger Rlumen amen	90 90 90 100 120 100 100 100 80 100 100 80 80 80 80	Defonomische Samen. à & Cen Futtergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringraß 211. Avena elatior, französischeß Ravgraß 212. Festuca elatior, hoher Schwingel 213. "ovina, Schasschwingel 214. "pratensis, Biesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honiggraß 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Ravgraß 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Ravgraß 219. Graßmischung für englische Rasen (melange artificiel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Mischung der besten Futtergräser (mélange artificiel le meilleur pour prés)	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, vortressito, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Zucker-Breche, neue weiße Niesen voter Zucker-Breche, mit gelben Schoten sehr zat und sehr zu empsehlen Schmalz-Bucker, rheinische Bacher, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden weiße ohne Fäden, sehr tragbare Bindsore, große zarte, empsehlenswerth Krup= oder Buscher- Krup= oder Buscher- Früheste gelbe Zucker- weiße englische Treib neger Rlumen amen	90 90 90 100 120 100 100 100 80 100 100 80 80 80 80	Defonomische Samen. a Tentergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringras 211. Avena elatior, französisches Rangras 212. Festuca elatior, hoher Schwingel 213. "ovina, Schafschwingel 214. "pratensis, Wiesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honigras 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Rangras 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Rangras 219. Grasmischung für englische Rasen (mélange artisciel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Mischung der besten Futtergräser (mélange artisciel le meilleur pour prés)	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, vortressind, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen volltragende, neue weiße Niesen volltragende, neue weiße Niesen volltragende, neue weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen zumfehlen Schoten Bachde, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden weiße ohne Fäden, sehr tragbare Windson, große zarte, empsehlenswerth Rruhz oder Buschenen. Haricots nain Brüheste gelbe zucker Brüheste gelbe auster Brüheste gelbe auster Weiße englische Treib Weiße englische Treib Neger Neger	90 90 90 90 100 120 100 100 100 100 80 80 80 80 80	Defonomische Samen. à Tentregrafer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringraß 211. Avena elatior, französischeß Ravgraß 212. Festuca elatior, sochassische Schassische 213. "ovina, Schassische Schwingel 214. "pratensis, Biesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honiggraß 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Ravgraß 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Ravgraß 219. Graßmischung für englische Rasen (melange artisciel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Mischung der besten Futtergräser (melange artisciel le meilleur pour prés)	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, vortressind, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen volltragende, neue weiße Niesen volltragende, neue weiße Niesen volltragende, neue weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen volltragende dünne weiße Niesen zumfehlen Schoten Bachde, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden weiße ohne Fäden, sehr tragbare Windson, große zarte, empsehlenswerth Rruhz oder Buschenen. Haricots nain Brüheste gelbe zucker Brüheste gelbe auster Brüheste gelbe auster Weiße englische Treib Weiße englische Treib Neger Neger	90 90 90 90 100 120 100 100 100 100 80 80 80 80 80	Defonomische Samen. à & Cen Futtergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringraß 211. Avena elatior, französischeß Ravgraß 212. Festuca elatior, hoher Schwingel 213. "ovina, Schasschwingel 214. "pratensis, Biesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honiggraß 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Ravgraß 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Ravgraß 219. Graßmischung für englische Rasen (melange artificiel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Mischung der besten Futtergräser (mélange artificiel le meilleur pour prés)	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180	Non plus ultra, bottressite, sehr tragbar Victoria, große mittelsstühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große  Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen, oder Jucker-Brech, neue weiße Niesen oder Jucker-Brech, mit gelben Schoten sehr zatt und sehr zu empsehlen Schmalz-Jucker, rheinische Wachs, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Fäden zweißarbige ohne Fäden, sehr tragbare Windsor, große zarte, empsehlenswerth  Krup= oder Buscher- empsehlenswerth  Krup= oder Buscher- streib- weiße englische Treib- neger-  Blumen samen  Frühe gelbe guber- splische Treib- neger-  Blumen samen  Graines de fleurs en a	90 90 90 90 100 120 100 100 100 100 80 80 80 80 80	Defonomische Samen. à 8 Cen Futtergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fioringras 211. Avena elatior, französisches Rangras 212. Festuca elatior, boher Schwingel 213. "ovina, Schasschwingel 214. "pratensis, Biesenschwingel 215. "rubra, rother Schwingel 216. Holcus lanatus, Honiggras 217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Rangras 218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl. Rangras 219. Grasmischung für englische Rasen (melange artisciel pour gazons ou pelouses anglaises) 220. Wischung der besten Futtergräfer (mélange artisciel le meilleur pour prés)  Craines de fleurs.  Rumensament.  Ortiments et en collections.	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 60 70
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 180 181	Non plus ultra, bottressite, Victoria, große mittelfrühe, sehr tragbar Waterloo-, außerordentlich große Stangenbohnen. Haricols à rames. Dörrbohnen, volltragende dünne weiße Niesen= oder Zucer-Brech=, neue weiße Niesen= oder Zucer-Brech=, mit gelben Schoten sehnalz-Zucer-, rheinische Wachz-, schwarze, gelbschalige ohne Fäden weiße ohne Haden weiße ohne Haden weiße ohne Haden weiße ohne Haden Bindsor-, große zarte, empsehlenswerth Rrup= oder Buscher- Brüheste gelbe englische Treib= weiße englische Treib= neger=  Rlumensamen  Graines de fleurs en a	90 90 90 90 100 120 100 100 80 80 80 80 80 80 80	Defonomische Samen. a & Cen Futtergräfer. Fourrages ou graminées.  210. Agrostis stolonifera, Fiourrages ou graminées.  211. Avena elatior, franzöfische Rangras  212. Festuca elatior, hoher Schwingel  213. "ovina, Schafschwingel  214. "pratensis, Wiesensch  215. "rubra, rother Schwingel  216. Holeus lanatus, Honiggras  217. Lolium italicum (Raygras d'Italie), ital. Rangras  218. "perenne (Raygras d'Angleterre), engl.  Rangras  219. Grasmischung für englische Rasen (melange artificiel pour gazons ou pelouses anglaises)  220. Mischung der besten Kuttergräfer (mélange artificiel le meilleur pour prés)  Graines de fleurs.  Blumensamen.  ortiments et en collections.	50 nt. 70 65 80 60 80 60 50 70 70

a. Reine-Marguerites "Victoria".

Reine-Marguerites pyramidales de Truffaut, fleurs

pivoine et perfection.

No. Gent.	No. Cent.
c. Neue Kronen=, Kranz= oder Cocardeau=Aster. Reine-Marguerites couronnées, perfectionnées	C. Großblumige Baum-Phramiden-Sommerlebtojen. Quarantaines anglaises à grandes fleurs pyramidales en arbre.  Werben über 11/2 Huß hoch und find von fehr robustem
(Cocardeau).  226. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 100 227. Dieselben gemischt 100 Korn	gabitus. Die Bluthenfolben sehr groß und bicht, sehr empfehlenswerth. 246. Ein Sortiment von 6 Karben à 50 Korn 100
d. Nene La-superbe-After.	247. Eine Portion von 100 Korn gemischt 40
Sehr großblumig, niedrige, reichverzweigte Gattung.	Herbstlevkojen, neue frühblühende.
228. Ein Sortiment von 8 schönen Farben à 100 Korn 150 229. Dieselben gemischt 100 Korn	Giroflées d'automne précoces.  248. Ein Sortiment von 6 Farben à 50 Korn 120
e. Neue päonienblüthige After. Imbriqué pompon.	249. Eine Portion gemischt à 100 Korn 60 Mitte Marz ausgesäet und Anfangs Mai verpflanzt, erscheint die Blüthe Ansangs August und dauert so lange, bis sie der Frost zerkörr.
Meußerst zierlich und reichblübend mit dichtgefüllten kugel- förmigen Blumen.	Winterlevkojen. Giroflées d'hiver.
230. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn 150 231. Dieselben gemischt 200 Korn 30	Kaiserschen, neue graßblumige. Giroslées d'hivers perpétuelles ou empereur.
f. Uhland=Aster (päonienblüthige Rugel=). Reine-Marguerites d'Uhland (Pompon-pæonislores).	250. Ein Sortiment von 9 Farben à 50 Korn
Ausgezeichnet, für Gruppen unschäßbar, indem diese Sorte ihres verzweigten Wachsthuns wegen nicht angebunden werden muß, in Form und Größe den Päonien-Aftern aber überlegen ift.	bunkelviolett mit Lackblatt, fallen ftark ins Gefüllte und find sehr zu empfehlen, jede
232. Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	à 100 Rorn 20
A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	Soldlack. Cheiranthus Cheiri. Bâton d'or.
g. Zwerg=Bouquet=Uster, Bolke's neue. Reine-Marguerites naines de Boltze.	1) Stangenlad, extra gefüllter icharzbr. rosenförmiger
6-9 30U hoch, unftreitig eine der niedlichsten Aftern, jede Pflanze bildet ein hubsches Bouquet.	2) " " gelber 3) " " " violetter
234. Ein Sortiment von 9 Farben à 100 Korn 120 235. Dieselben gemischt 200 Korn 30	4) Zwerg-Stangenlack, extra gefüllter schwarzbrauner 5) Buschlack, gefüllter blauer 6) " brauner
h. Shiller = After.	7) " " gelber 8) " neuer Dresdener Treib=, einfach aber fehr
Reine - Marguerites Schiller.	wehlriechend und reichblühend. 253. Ein Sortiment von diesen 8 Sorten à 50 Korn 120
Reu, 15 Boll hoch, ein gedrungenes, pyramidenformiges Bouquet bildend, febr fcon.	254. Jede dieser 8 Sorten einzeln & 50 Korn 20 255. Eine Portion in 8 Sorten gemischt à 100 Korn 40
and Co a Cartan wife und Sunfalvath mit mais un	200. Eine Pottion in 6 Cotten genitage a 100 stoin 40
236. In 2 Farben, weiß und dunkelroth mit weiß, per 2 Farben à 100 Korn	Committee of the continues of the
2 Farben à 100 Korn	Valsaminen.
i. Shatespeare-Aster. Reine-Marguerites Shakespeare.	Valsaminen. Impatiens Balsamina. Balsamines.
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschäbbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Asker bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird.	Balsaminen. Impatiens Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschähbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Asker bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topfkultur.	Salfaminen. Impatiens Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balfaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschäbbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Asker bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird.	Balsaminen. Impatiens Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, sür Einfassungen und niedere Gruppen unschähder, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Iwerg-Asker die 100 Blüthen bringt und nur 5 30ll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topffultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100 k. Neue Montblanc-Asker. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc.	Balfaminen. Impatiens Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balfaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20 b. Neue Solferino-Balsamine.
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschäbbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 3oll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topstultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Aster. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Astern; die Pflanzen von üppigem Buchse	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lila und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn . 50
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einsassungen und niedere Gruppen unschährt, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Aster. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Ustern; die Pflanzen von üppigem Wuchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen.	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino:Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn . 50 30  c. Gestreifte niedrige Nosen:Balsamine. Balsamines doubles naines striées.
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschähbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Asker bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Asker. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Ustern; die Pflanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit größen bis 5'	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Reuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschährt, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Asker. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Askern; die Pflanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung.	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20 b. Neue Solferino-Balsamine. Balsamines doubles Solferino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lila und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn . 50 30 c. Gestreifte niedrige Rosen-Balsamine. Balsamines doubles naines striées.  258. Ein Sortiment von 5 Sorten à 10 Korn 100 d. Gestreifte hohe Rosen-Balsamine.
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschähber, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Asker dis 100 Blüthen bringt und nur 5 Joll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Asker. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Ustern; die Bslanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung. 238. à 10 Korn 60	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Reuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschährt, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Asker. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Askern; die Pflanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung.	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare-Asker. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschähbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 30ll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Aster. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Astern; die Bslanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung. 238. à 10 Korn 60	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20 b. Neue Solferino-Balsamine. Balsamines doubles Solferino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lila und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50 30 c. Gestreifte niedrige Rosen-Balsamine. Balsamines doubles naines striées.  258. Ein Sortiment von 5 Sorten à 10 Korn 100 d. Gestreifte hohe Rosen-Balsamine. Balsamines doubles striées.  259. Ein Sortiment von 5 Sorten à 10 Korn 100 Dige Sorten b, e und d sind neue und nicht genug zu empsehlende Balsaminen.
i. Shakespeare Uster. Reine - Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschährt, da jede Pslanze bei allen Vorzügen einer guten Zwerg-After bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Joll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-After. Reine - Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Ustern; die Pslanzen von üppigem Wuchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung. 238. à 10 Korn  Sommerstraßburger. Cheiranthus annuus. Giroskées d'été. Quarantaines. a. Großblumige englische Sommerlevkojen.	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare - After. Reine - Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschähber, da jede Pslanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-After bis 100 Blüthen bringt und nur 5 Zoll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topsfultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-After. Reine - Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Aftern; die Bslanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung. 238. à 10 Korn 60  Om mer led Fojen. Sommerstraßburger. Cheiranthus annuus. Giroskes d'été. Quarantaines. a. Großblumige englische Sommerlevkojen. Quarantaines à très-grandes fleurs.	Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20 b. Neue Solferino-Balsamine. Balsamines doubles Solferino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lila und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50 % 30 c. Gestreifte niedrige Rosen-Balsamine. Balsamines doubles naines striees.  258. Ein Sortiment von 5 Sorten à 10 Korn 100 d. Gestreifte hohe Rosen-Balsamine. Balsamines doubles striées.  259. Ein Sortiment von 5 Sorten à 10 Korn 100  Dhige Sorten b., c und d sind neue und nicht genug zu empfehende Balsaminen.  e. Gefüllte Camellien = Balsaminen. Balsamines-Camellias doubles ponctuées de blanc.  260. Ein Sortiment von 6 Farben à 50 Korn 120
i. Shakespeare. Uster. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Reuheit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschäßbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Iwerg-After bis 100 Blüthen bringt und nur 5 30ll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Lopffultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Neue Montblanc-After. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Aftern; die Pflanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überbecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung. 238. à 10 Korn  Sommerstraßburger. Cheiranthus annuus. Giroslées d'été. Quarantaines.  a. Großblumige englische Sommerlevkojen. Quarantaines à très-grandes steurs. 239. Ein Sortiment von 20 Farben à 100 Korn . 300 240. " à 100 " . 160	Balsamines Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare-Asker.  Reine-Marguerites Shakespeare.  Ausgezeichnete Reubeit, für Einfassungen und niedere Gruppen unschäbbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-Aster bis 100 Blüthen bringt und nur 5 30ll hoch wird.  Eignet sich auch vorzüglich zur Topsstultur.  237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Reue Montblanc-Aster.  Reine-Marguerites nouvelles Montblanc.  Die größte aller Astern; die Bslanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überdecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen.  Eine außerordentliche Bervollkommnung.  238. à 10 Korn  Sommerstraßburger.  Cheiranthus annuus. Giroslées d'été.  Quarantaines.  a. Großblumige englische Sommerlevtojen.  Quarantaines à très-grandes steurs.	Balsamines Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare. 100 Korn	Balsamines Balsamina. Balsamines.  a. Gefüllte Balfaminen. Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino-Balsamine. Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lisa und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50
i. Shakespeare. Uster. Reine-Marguerites Shakespeare. Ausgezeichnete Neukeit, sür Einfassungen und niedere Gruppen unschäßbar, da jede Pflanze bei allen Borzügen einer guten Zwerg-After die 100 Blüthen bringt und nur 5 30ll hoch wird. Eignet sich auch vorzüglich zur Topfkultur. 237. In 4 Farben, dunkelblau, carmoisin, weiß mit carmoisin, blutroth, per 4 Farben à 50 Korn 100  k. Neue Montblanc-After. Reine-Marguerites nouvelles Montblanc. Die größte aller Aftern; die Pflanzen von üppigem Buchse werden über 3' hoch und überbecken sich mit großen bis 5'' Durchmesser haltenden, reinweißen dicht gefüllten Blumen. Eine außerordentliche Bervollkommnung. 238. à 10 Korn  Sommerstraßburger. Cheiranthus annuus. Giroslées d'été. Quarantaines.  a. Großblumige englische Sommerlevkojen. Quarantaines à très-grandes fleurs.  239. Ein Sortiment von 20 Farben à 100 Korn . 300 240.  "10" à 100" . 160 241.  "10" à 50" . 90 242. Eine Bortion von allen Farben gemischt à 200 Korn 30 b. Großblumige englische Phramiden = Levbojen.	Balsamines Balsamines.  a. Gefüllte Balsaminen.  Balsamines doubles.  256. Eine Portion gemischt à 100 Korn 20  b. Neue Solserino Balsamine.  Balsamines doubles Solserino (nouv.).  257. Blumen sehr groß, gut gefüllt, weiß mit lita und scharlach gestreift und gestrichelt, 100 Korn 50

No. Gefüllte Chineser = und Raiser=Relfen. Cent. Dianthus chinensis et imperialis fl. pl.	No. Cent. Portulaca flore pleno. Pourpiers à fleur double.
Oeillet de chine, laciné, de Heddewig double etc. 265. Ein Sortiment in 8 Sorten und 8 Portionen . 150	270. Ein Sortiment von 6 Farben à 200 Korn 120 Viola tricolor maxima. Pensée à grandes macules.
Gefüllte Strohblumen. Elichrysum monstrosum pl. Immortelle à grande fleur.  266. Ein Sortiment in 7 Sorten	271. Ein Sortiment von 8 Farben
Flammenblumen. Phlox Drumondi. 267. Ein Sortiment in 8 Farben	272. Ein Sortiment von 10 Farben 200  Sommergewächse. Plantes annuelles.
Mirabilis Jalappa. Belle de nuit.  268. Ein Sortiment in 6 Farben	273. Gin Sortiment von 50 Sorten
Portulac. Portulaca grandislora. Pourpier à grande fleur.  269. Ein Sortiment von 9 Farben	276. Ein Sortiment von 12 Sorten zu Einfassungen (Bordures) à Portion 150 277. Ein Sortiment von 12 Sorten à ½ Loth 400

## Sommergewächse, perennirende Standen und Topspflanzen. Plantes annuelles, vivaces et de serre.

Die mit O bezeichneten find einjährige Blumen oder Sommergewächse, die mit 24 perennirende Blumen oder Stauden; die mit t Topspflanzen; die mit s Schlingpflanzen; die mit e sind niedrige und eignen sich vorzugsweise zu Einfassungen; die mit n sind niedrig; obedeutet zweijährig. Die mit einem \* bezeichneten muffen in Topsen oder in einem Treibbecte ausgefäet werden.

ausg	sesaet werd	en.	22、100.38110.000 单元的 四次至3000000000000000000000000000000000000	
No. le paquet. à Portion Cer	nt.   No.		le paquet. à Portion	Gent
		()+n	Brachycome iberidifolia, blau, schn	15
	15 306	0 *10	" alba, niedlich, lang	10
	25		blühend und febr empfehlenswerth	15
281. 24 Achillea moschata, Jvapflanze von den		()*n	Brovalia grandiflora coerulea	20
	30   308	0	" abbreviata, rofa, 50 Rorn	40
282. O* Acroclinium roseum, schöne Immortelle.	15   309.	248	Bryonia alba, Zaunrube, Gichtrube, schnell	10
	15	70	und stark rankend	15
	15   310.	21*e	Calandrinia umbellata, sehr zierlich	20
285. " " " album .		21t	Calceolaria, neueste getigerte	50
	15   312		" nana, neueste getiegerte niedrige	50
	25 313.	24*	Callirrhoea verticillata, perennirend und	
288. 24 " rosea, schottische Malven in	10		prachtvoll	25
	40 314.	03	Campanula medium fl. pleno, große blau=	
289. Oe Alyssum Benthamii, wohlriechend, weiß,	15 015		gefüllte Glockenblume	15
à Loth Fr. 1. 20, à Portion	15 315.	The same of	" medium fl. albo pleno, weiß gefüllte	15
vom April bis Juni ausgefäet werden; auch für	316		" pyramidalis, pyramidenförmige	15
Töpfe paffend.	317.		" " fl. albo, weiße	15
	10 318	⊙ts	Canna, Blumenrohr. Balisiers d'Inde	•
291. Amaranthus bicolor ruber, leuchtend schar:			Annei fulgida; 319. Annei superba;	
	30		320. Bonneti; 321. Chatei discolor;	
292. Amaranthus melancholicus ruber, blutroth Beibes werthvolle Gruppenpflanzen.	15		322. musaefolia maxima; 323. sanguinea Chatei; 324. zebrina; jede Sorte à Portion	15
293. Od Ammobium alatum, zierliche weiße Im-	325		Bihorelli; 326. Daniel Hoibrenk; 327. Ma-	10
	10		rechal Vaillant; 328. Rendatleri; jede Sorte	
	25		à Portion	30
A Complete Manager Man			oruh ausgejaet feimen bie Samen in warmem	
Od Antirrhinum majus, Löwenmaul.	16 OF		Standort febr bald, fo bag biefe idionen Blattuffang	
000	15 329.	$\odot *t$	gen in einem Jahre fehr fraftig werben und bluben. Capsicum annuum, fpanischer Pfeffer, rother	
	15	00	monströser	15
e Tom Thumb album 30 Ct.	330.	0	Carduus Marianus, Mariendistel	15
" " striatum 15 "	331.		Celosia cristata, Hahnenkamm. Hohe	01 5 81
" citrinum 30 "			in 6 fconen Farben u. 6 Bort.	120
" Crescia 20 "	332.		Gine Portion gemischt	30
" Henry IV 15 "	333.		" " nana, niedrige in 6 schönen	
" luteum striatum 15 "			Farben und 6 Portionen	120
purpureum . 15 "	334.		Gine Portion gemischt	30
Borstehende 7 Sorten in 7 Portionen . 1	20   335.		Centaurea americana, prächtige Flockenblume	20
Die Tom Thumb-Antirrhinum find gu Gin- faffungen und kleinen niedrigen Gruppen febr gu	336.		" suaveolens	15
empfehlen.	337.	4	Centranthus ruber fl. puniceo, rother	
297. 24 Aquilegia canadensis elatior	00 000		Baldrian	15
	20   338.		Centranthus fl. albo, weißer Baldrian .	15
	20   339.	⊙e	Cheiranthus maritimus, Meerstrandelevtoje	10
300	20   340. 20   341.		", fl. albo	10
204	20   341. 15	0	Chrysanthemum carinatum atrococcineum	
000 01	20		in den verschiedenen Schattirungen	
303. O Asperula coerulea setosa, niedlich blau:	~		von hellscharlach bis dunkelblut=	90
Control of the contro	20 342.		roth, sehr schön	20
304. 21 *Bidens atrosanguinea, werthvolle Grup-	343.	21 t	Cineraria, Aschenpflanze, schönste Farben	20
penpflanze mit blutbraunen violett um=	0.00	THE REAL PROPERTY.	gemischt	50
	25 344.	A SPECIAL	" nana, niedrige, fconfte Farben gemischt	50
			y y y y y y y y y y y y y y y y y y y	

Walter or							
No.		le paquet. à Portion (	sent.	No.		le paquet. à Portion (	Sent.
		Clarkia pulchella Tom Thumb	20	388.	21	Funkia Sieboldi	20
346.	Ot*	Cleome purpurea spinosa (arborea), rothe	20	389.	<ul><li>○*</li></ul>	Gaillardia picta grandiflora	20
347	*	speciosissima weife	20			Gaura Lindheimeri, schön	15
348.	\$4t*	Cobaea scandens	30	391. 392.		Gloxinia erecta, beste Mischung, 200 Rorn Godetia rubicunda splendens	30 15
349.		Coccinea indica, schöne Schlingpflanze mit	12	393.		" the Bride, schön	15
	00	weißen Blumen und reizenden carmin=				Gomphrena aurea superba (Haageana),	
050		rothen Früchten	40	005		orange	15
350.		Commelina coelestis, himmelblaue	15 20	395.		" globosa fl. albo, weißer Kugelamaranth	15 15
351. 352.		" u. albo	25	396. 397.		"fl. rubro, rother	15
		Gehr geeignet gu Ginfaffungen von Schilf- und		398.		" paniculata, rifpenbluthiges Gypstraut	15
353.	Ce.	Convolvulus tricolor spendens, à Loth.	30	499.		Helianthus californicus fl. pl	15
000.	0	à Portion	10	400.	0	" giganteus macrophyllus, neue riesen»	15
354.		" striatus, à Loth .	30	401.	0	hafte Sonnenblume "nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-Sonnenbl.	15 15
		A Portion Riedrige glanzend bunkelblaue und gestreifte	10	402.		" uniflorus	15
		Binde, febr geeignet zu größeren Ginfaffungen.	46	403.		Hibiscus calysurus, fcbn	15
355.	-	Cynoglossum linifolium	15	404.	t*	" Manihot, 5" große gelbe Blumen	90
550.	<b>⊙</b> *	Datura atroviolacea plenissima, sehr schön dunkelviolett gefüllt	20	405.	1.	mit schwarzbraunem Relch Humea elegans, für Bouquets und für	20
357.		" fastuosa fl. pl., violett gefüllt	15	100.	0 *	Gruppen auf Rasen sehr zu empfehlen	20
358.		" " Huberiana fl. pl., neu	25	406.	21e	Iberis tenoreana	15
359.		" ceratocaula, wohlriechende, große,	15			Besonders fur Einfaffungen fehr zu empfehten.	
360	⊙e	weiße, blau gerandete Blumen Delphinium Ajacis hyacinthislorum, niedris	15	407.	⊙e	" umbellata purpurea Dunetti, pur	15
500.	00	ger hyacinthenförmiger Rittersporn		408.	Oe.	purrothe Schleifenblume " " purpurea nana, Zwerge, die	15
		à Loth 40 Ct.	15	100.	00	beste zu Einfassungen	15
361.		" formosum, dunkelblau, sehr schön .	15	409.	<b>\$</b> ①	Ipomoea coccinea, scharlachrothe Winde .	10
362.	4	" chinense pumilum	15	410.	\$0	" purpurea, in vielen Farben gemischt	20
		Dianthus. Relken.		411. 412.		" Quamoclit	15 15
363.	3	barbatus oculatus marginatus, mit weißem		413.		Lagurus ovatus, zierliches Sammetgras .	15
		Auge und weiß gerändert, in prächtigen		414.	$\widetilde{t*}$	Lantana Impératrice Eugénie	25
221	01.	Müancen	20	415.		" Madame Bruant	25
364.	24t	caryophyllus fl. pl., Bizarden		416.	t*	" Rougier-Chauvière	25
		" Picotten, weißgrundige		417.	621	Lathyrus latifolius, Bouquetwick	10
		" " gelbgrundige		418.	80	" odoratus, wohlriechende Wide gemischt	10
		" Fagen und Flambanten		419.	<b>\$</b> 0	" " Invicible Scarlet, neue scharlach=	496
		" beste gefüllte Topfnelten gemischt, je 100 Korn Fr. 1. 50, 50 Korn	75	190	Сe	Leptosiphon androsaceus	15
		" gefüllte Landnelken, 200 Korn	30		⊙e	, densiflorus	15
365	. 00	e chinensis imperialis fl. pl., beste Kaiser-		422.		Liatris spicata, Prachtscharte	15
000		nelfen	15		⊙e	Linaria alpina, niedliches Alpen-Löwenmaul	15
366	· Auto	" atrosanguineus pl., dunfel= blutroth	15	1	⊙e ⊙e	" versicolor	$\begin{array}{c} 10 \\ 20 \end{array}$
367	3388	" pictus fl. pl., ganz neue	10		(• e	Linum grandiflorum, prachtvoll, à Eth. 1 Fr., Lobelia Cliffortiana, niedrig, blau mit weiß,	30
		großblumige, prachtvoll	25	427	· ( )*6	" Erinus speciosa	20
368		" Heddewigii fl. pl	25		Čе	· " " gracilis erecta	20
369	1 1140)	" " albus grandiflora pl., prach- tige Reuheit, sehr großblumig,		429.	⊙e ⊙e	" " hybrida grandiflora Lupinus hybridus insignis	20 15
		dicht gefüllt, reinweiß	25	431.		" mutabilis	10
370	• 25723	" " fl. atropurpureo pl., neu	25	432.		" nanus	15
371	•	" " diadematus pl., Blumen dicht		433.		" sulphureus superbus, hochgelb	20
		gefüllt bis 2 Zoll Durchmesser, in roth, lila, purpur und car=		101	0.21	Alle Lupinus fruhzeitig ins freie Land auszufaen.	
		min mit weiß gerandet, von		434.	04	Lychnis fulgens, scharlachrothe Lichtnesse (arassed Maltheserstrem)	15
		großer Schönheit, à 100 Korn	40	435.		(großes Maltheserfreuz) , Haageana hybrida, prächtige Baries	15
372		" laciniatus fl. pl	25	100		täten gemischt	15
3/3	. 4e	deltoides, niedliche Zwergnelke zu Einsfassungen u. Felsenparthien sehr geeignet	20	436.	24	" sanguinea grandistora, neue blut-	
	_	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY				rothe, großblumig u. reichblühend,	20
374	· *	" monstrosum plenum; 375. album ple-		437	21	fehr schön	20
017	1905	num; 376. ferrugineum plenum;		437 438	2	Maclaya cordata (Bocconia), mit febr	492
		377. purpureum plenum; 378. ro-		9		schönem deforativem Blatt u. weißer	16 8 19
		seum plenum; 379. Borussorum		120	0	Blüthenrispe	15
380		Rex pl.; jede Farbe die Portion " nanum album plenum	15 20		.00	Martynia fragrans, Gemshorn	15 15
381		" atrosanguineum plenum .	25		. 0	" proboscidea	15
100	The second	Dbige Elichrysum übertreffen an Große und		442	. SO	t Mauranda Barklayana	25
		Schönheit der Blumen die alten Sorten und find fehr zu empfehlen.			. \$0	" Emeriana violacea	25 20
382		Elichrysum minimum album pl	30			Mimosa pudica, Sinnpflanze	25
383		" roseum pl	30		02		
384		" luteum pl	90	00		mit prachtvoll getigerten Blumen .	25
1	01	liche kleine Blumen aus.		447	. ©2		25
385 386	. 24	grandle grant gran	20 30	448	. 0	Mirabilis Jalappa, Wunderblume gemischt.	20
	. 0	" amethystinum	00	449		" , in carmin, hochroth, gelb,	02
30.		riechend	15			weiß mit roth, gelb mit roth,	100
387	a.	Erythraea Centaurium, Taufendguldenfraut,	00	450		dreifarbig, jede Sorte	15
		schön	20	450		" " fol. varg. gemischt	20

			1				
NT-		le paquet. à Portion Cer	nt.	No.		le paquet. à Portion Cent.	
Nn.	0.		20		P	rimula chinensis, dinesische Primel.	
451.		" alpestris, Alpenvergismeinnicht	10	505.		fimbriata alba, gefranzte weiße, à 100 Rorn 50	
452. 453.	06	" " fl. albo, weißes	10	000.	0	à 50 " 30	
	00	" rosea, rosenrothes ganz neu .	15	506.		" rubra, gefranzte rothe, à 100 " 50	
455.	-	Nemophila alba nigra, weiß mit schwarzem				à 50 , 30	
100.	0	Auge	20	507.		" striata, gestreifte à 50 " 40	
456.		" atomaria, weiß, schwarz punktirt à Loth	40	508.		", erecta superba à 50 ", 40 bermesina splendens . à 100 ", 50	
	1/2/2	à Portion	10	509.		" kermesina splendens, à 100 , 50 fammtig glänzend farmin, à 50 , 30	
457.		as Indignis, an employed a series	10	E10		" cupreata, fupferrothe, . à 100 " 50	
458.		" maculata, weip, etaa geptere "	10	510.		a 50 , 30	
459.	0	Miconalia allopui paroa gioria	15	511.		" filicifolia alba (macrophylla), neue	
460.	t*	" glauca, blaugruner Taback, ausgezeich-	20			farrenkrautblättrige, von kräftigem	
		nete Blattpflanze	20			Sabitus und mit ichonen Blumen,	
461.	21t	Nierembergia gracilis, reichblühende				prachtvoll 25 Korn 50	
		Bflanze von zierlichem Sabitus,	30	512.		" filicifolia rubra " 50	
400		" frutescens, neu großblumig	30	513.		Primula mollis, fdön, Rultur wie Pr. chinensis 30	
462.	A STATE OF	" I demonstrate of plane Grethchen		514.	4	" Coltasolace	
463.	⊙e	Nigella damascena fl. pleno, Grethchen in Busch	15	515.		,, 214,00101139	
00/	- A			516.	4	Pyrethrum parthenifolium aureum (Golden feather)	
464.	04	*Obeliscaria pulcherrima, braun, gelb ges	15	02		Maringlich fcone anlbaelbe Blattpflange, welche	
98		Oenothera missouriensis (macrocarpa),				fich zu Farbengruppen an ole rotholuttige Albeina-	
465.			20			Reseda odorata, wohlriechende Refede	
100	0	prachtvoll , schön weiß	15	517.	0	à Loth 30 Ct. 10	)
466		Orobus canescens, sehr schöne Blatterbse	25	518.		" grandiflora, großblumige	
467			25	310.		" a Loth 40 Ct. 10	)
468	. ①	Palava flexuosa	40	519.		" " " ameliorata (gigantea pyra-	
		Gine ber beften Ginführungen ber Neuzeit; Bflange von 1 à 11/2 fuß Göbe, buidig und fehr reichblühenb,		1		midalis) 25	
		Blumen lebhaft roja mit fast schwarzem auge, 1 30tt		520.		" " " perfecta globosa . 25	2 11/11/11
		Durchmeffer.		521.		", " pyramidalis . 25 Berbefferte Reseda, welche sich burch fraftigen	)
469	. 24	Papaver bracteatum, großer scharlach:					
100		rother Mohn	10	Espain.		Boblgeruch von allen bisherigen auszeichnet; gute	
470		" orientale, großer mennigrother Mohn	15	500	0.	Rhodanthe Manglesii, schone rothe Immor-	
471	. (•)*	Pennisetum longistilum, schones Ziergras	15	324.	·*	telle, auch für Topfkultur 20	0
	. 21	Pentstemon speciosum, prächtig blaues		5228	1	maculata, neu, robuster und größer	
		Pentstemon	30	0.00		als Manglesii; rosapurpur, Mitte	
473	. •	Perilla nankinensis, dunkelbraunrothe Blatt=				gelb mit dunkelcarmoisinem Ring . 28	5
1.0		pflanze	15	523.	. •*	Ricinus communis, Bunderbaum (Palma	0
474		Petunia hybrida, viele Farben gemischt .	20			Christi)	
475		" Countess of Ellesmere .	25		. •	" I I am anhomore fahr fehån	O
476		" Inimitable, atlasweiß, roth geflect,	40	525	. •*	wird bis 15 Fuß hoch 31	0
		100 Korn	40	526		" macrophyllus atropurpureus 2	
477		" kermesina grandistora, zu weit	30	527		" sanguineus	0.
THE PARTY OF		leuchtenden Gruppen prachtvoll .			. ①		80
478	3. SO	* Phaseolus multiflorus, Feuerbohne	10	529		" neneste, verbesserte,	00
		Phlox Drumondi, in schönen Farben gemischt	20 20		01	are between the same of the sa	15
480		" alba, reinweiß	20		. 21*		20
483		Leonoldii mit meifem Stern	20	522	$ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} $	" porphyrantha (Roemeriana), schön . 2	20
48		alba oculata mein mit rothem		533	*	e Sanvitalia procumbens fl. pleno 2	25
10		Muge	20	300	. •	Mit fehr niedlichen, dichtgefuuten gerben Blumen,	
48	4.	" " atropurpurea	20	-04	0	vortrefflich zu Einfassungen.  se Saponaria multiflora (calabrica)	15
48	5.	" dunkelrosa	20				
48	6.	" kermesina striata (Wilhelm I.)	90		i. 24e	von Felsenparthien	15
	-	dunkelcarmoif., weiß gestreift	20	F00	S. ()*	* Scabiosa atropurpurea grandiflora, groß:	
48	1.	" " Princesse Royale	20		20,314	blumige Scabiosa, gemischt	10
		Geht, Unfangs Darg ausgefäet, am beften auf.		537	7. 21		15
48	8. ①	*e Portulaca alba striata, weiß geftreift	20	538	3. Ot	Bollizational Printers	10 15
48	9.	grandifl. (Gilesii), purpurroth großbl.	20		9. 00	e Silene pendula, rothe Silene	15
	0.	" " aurea, großblumiger goldgelber	20		$0. \bigcirc 0$	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	15
	1.	" rosea, rojenrother	20		1. ① (2. 24)	" Schafta, schone reichblühende Pflanze	15
	2.	" incarnata, incarnatrother	20 20		3.	t* Solanum cabiliense argenteum, icon mit	
	3. 4.	"Thellusoni, jcarladrother	20		o. O.	alänzend filberweißen Blattern	25
	15.	" caryophylloides, rosa, tief carmin	-0		4. 🔾	t* laciniatum, schone Blattpflanze, bluht	00
	NI IN	nelkenartig gestreift	20			blau mit orange, gelbe Fruchte.	20
40	96.	" aurea striata, goldgelb geftreift	20		5. 🔾		15 25
	97.	" gemischt alle Sorten, ftarke Portion .	30		6. t*	" Whomsorviers man't had schänste und	20
49	)8.	" grandiflora fl. pl., gefüllte Portulat-		55	7. t*	grandiofeste von den Blattsolaneen .	50
		röschen in den brillantesten	30	55	8. ①	CHAIR DILLIFE TELL STEELINGS	20
		Farben gemischt, 200 Korn in folgenden ausgezeichneten, gut ins	)6		9. 0	* sinuata, blau	20
		gefüllte gehenden u. constanten Gorten:		56		Tagetes erecta aurantiaca II. pleno	15
4	99.	" flore pleno alba à 200 Korn	30	56	1. ①	* " patula nana	10
	00.	" " aurea "	30	56	2. ①	* ranunculoides fl. pl	10
50	01.	" " " caryophylloides "	30		3.	" signata pumila, niedrige, 1 bis	20
	02.	" " " " rosea "	30		1 0	1 1/4 Fuß hoch wohlriechende	~0
	03.	" " splendens "	30		i4. ①	3 Bwergpflanze	20
5	04.	" Thellusoni . "	5			Jung 1 mile	

-			
No.		le paquet. à Portion Cent	No. le paquet. à Portion Cent.
565.	Sot	Thunbergia alata alba	paquot. a petite etit.
566.		" aurantiaca 20	fünffleckig (imperialis), 50 Korn . 70
567.	§ ①	Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse 10	Die neuen fünffleckigen Preis-Pensées, welche so-
568.		" majus coccineum, rothe Kapuzinerfresse 10	moot an Voutommenheit, in Grope und Bau ber
569.		" " atropurpureum 10	Blumen, ale auch in Farbe Alles übertreffen. Die Farben fpielen vom hellften bis zum bunfelften Blau
570.		" " Regelianum, purpurviolette . 15	und Schwarzviolett, von bronze bis fammtig bunkel=
3/1.	<b>§</b> ⊙	" Scheuerianum, blaggelb, braun	598. 24 Wahlenbergia grandifl., prächtige Affange
572.	*()	geflectt18	
0.5.	0	" " " coccineum, mit scharlach= rother Zeichnung . 20	muß in den Garten ausgesacht werden . 15  Seranthemum annuum plenissimum atro-
			purpureum 15
573.	0	3wera = Tropaeolum: Tom Thumb atrococcineum,	600. " fl. coeruleo compacto
		, , , 10m 1 numb atrococcineum, dunkelroth 15	pleno, neu 15
574.	0	" " Beauty, gelb mit braun	601. " " fl. albo compacto pl.,
		geflectt 15	neu, ftark gefüllt, filberweiß 15
575.	0	" " Crystal Palace Gem,	602. O Zea japonica fol. var., neuer buntblätt-
==0	0.	weiß mit scharlach . 20	riger Mais, die Blätter ähnlich Arundo
576.	0	" " Dunnets spotted, gelb	donax fol. var., sehr werthvolle Gruppens pflanze
577.	0	mit braunen Fleden. 15	hills Zinnia alorene il miono alba Intercona En
578.		" " Golden King, goldgelb 25	604. " alba, aurantiaca, anilin, cha-
		" " " King of Tom Thumb, glühend scharlach . 20	maid carmin carmin nia
579.	0	" " King Theodor, fast	lett, kupterroth, mennigroth,
		schwarz 20	
580.	0	" " Yellow, rein gelb 15	fer gefüllten Sorten à Port. 25
		Dbige Zwerg-Tropasolum ranten nicht und eig- nen fich besonders zu Ginfaffungen und Topf- und	" " prono tagetinoia 20
		Bafenkultur.	606. " mexicana, sehr zierlich
581.	5	Tropaeolum Lobbi Caroline Smith 25	
		Für Commer im Garten und Winter im Be-	von Wänden und Commerlauben . 15
589	0.00	wächshaus gleich reichblühend.	608. " Apfelsinen, ächter
302.	₩C	Tunica Saxifraga (Gypsophila Stern- bergii), niedlich für Einfassungen und	609. " gestreifter Birnen
		fleine Rasenpläschen à Loth Fr. 1. 50 20	The same with telephone a property of the control o
583.	21	Verbascum phoeniceum, violettes Wollfraut 15	Con de see see a see la
584.		Verbena Aubletia grandiflora	
585.	0	" hybrida, von den schönsten Sorten	zur Bepfianzung von Gruppen zc.
500		gesammelt, 100 Korn 40	werden von Anfang Mai abgegeben.
586.		" venosa, reichblühend violett und sehr bauerhaft	Mftern, Bhramiden-, Bictoria- und Zwerg- 2c., in vorzüg-
587.	50	Vicia Gerardi, blüht in violetten Trauben 15	licher Qualität, jede Gorte gleichmäßig gemischt.
	AND REAL PROPERTY.	<u>에 보는 것이 없는 경기에 있다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없다면 하는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다면 했다. 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다면 했다. 기계 없는 것이 없는 것이 없는 것이다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없</u>	outsummen, Cameutens, Rojens und Zwergs 20. in den
E00	40	Viola tricolor maxima:	schönsten Farben und sämmtlich start gefüllt.
588.		nur von wirklich guten Prachtforten gesams melt, extra	Levojen, großblumige Commers, fruhblühende Berbste, Binters und großblumige Kaifers.
589.		won aurikelfarbigen Blumen 30	
590.		reinweiße	Detunien, diese besonders in einer febr großblumigen car=
591.		Faust (Mohrenkönig), gang schwarze, sehr	minrothen Sorte, welche sich vorzüglich zu Gruppen=
100		interessant und schön	bepflanzung eignet.
592.		Goldrand, breit, goldgelb gerandet, schon 30	Phlox Drumondi, in den besten Sorten und Farben.
593.		hellblaue Barietäten, liebliche Färbungen in	Außer obigen noch ferner: Amaranthus, Dianthus
594.		hellblau mit distinstem Auge 30	chinensis mit allen Barictaten, Antirrhinum, Elichrysum, Amobium, Gaillardia, Gomphrena, Lobelia,
JUT.		in neuen dunkeln Farben gemischt (schwarzpurpur, carmoifinroth 2c.) 30	
595.		dunfelbraunroth	
596.		rein gelb 30	Fr. 1. 50 Ct.

## **Englische Gartenmesser**

aus der Fabrik von Geo. Hall & Co., Nachfolger von Saynor, in Sheffield.

Diese Fabrik ist für Gartenmesser die renommirteste in England und liefert dieselben fast ausschliesslich den meisten englischen Handelsgärtnereien. Diese Messer recommandiren sich durch sich selbst, und wir haben genügend die Erfahrung gemacht, dass weder deutsche noch französische Messer an guter, solider Arbeit, ausgezeichnetem Stahl und verhaltnissmässig billigen Preisen diese englischen Fabrikate erreichen. Die Klingen sind von ausgezeichnetster Güte und zwar durchgehend alle, — nicht etwa nur einzelne Exemplare; denn die Fabrik hat zur Behandlung ihres Stahles ein vortreffliches Härtungsverfahren, welches Fabrikgeheimniss ist.

Beiliegende Abbildung führt die verschiedenen Sorten Messer auf, welche wir offeriren. No. 1, 2, 3 und 4 sind starke Gartenmesser mit Hirschhornheft und Stahlgarnitur, No. 5 und 6 sehr fein gearbeitete, aber doch sehr solide Garten- und Taschenmesser mit dickem Elfenbeinheft und Neusilbergarnitur, und No. 7 ein Veredlungs- und Oculirmesser, sehr fein in Elfenbeinhest gearbeitet.

Wir offeriren dieselben zu folgenden billigen Preisen:
No. 1 Fr. 3. 80, No. 2 Fr. 3. 50, No. 3 Fr. 3. 80, No. 4 Fr. 3. 20,
No. 5 Fr. 4. 80, No. 6 Fr. 4. —. No. 7 Fr. 3. 20,

Rosenscheeren, sehr solid, zweckmässig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 5 Fr.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

 $\begin{array}{c} \textbf{COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ \textbf{Attribution-NonCommercial~4.0~International} \\ \textbf{(CC~BY-NC~4.0)} \end{array}$